附件

# 连云港市2026年1月份部分建筑工程材料信息价

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、砂石灰土： | | | | | |
| 4030105 | 细砂 | t | | 115 | 111.72 |
| 4030107 | 中砂 | t | | 127 | 123.37 |
| 4050203 | 碎石 | t | 5-16mm | 116 | 112.69 |
| 4050204 | 碎石 | t | 5-20mm | 121 | 117.54 |
| 4050205 | 碎石 | t | 5-31.5mm | 121 | 117.54 |
| 4050207 | 碎石 | t | 5-40mm | 119 | 115.60 |
| | 水洗砂 | t | | 174 | 169.03 |
| | 彩色石子 | t | | 331 | 321.55 |
| | 白石子 | t | 2# | 289 | 280.75 |
| | 卵石 | t | | 239 | 232.18 |
| | 道渣 | t | 40-80mm | 68 | 66.06 |
| | 块石 | t | (大片) | 104 | 101.03 |
| | 毛石(大片) | t | 长(宽)300～400mm厚≥150mm | 96 | 93.26 |
| | 方整石 | $m^3$ | 400×200×200 | 356 | 345.83 |
| 4090100 | 生石灰 | t | | 407 | 395.38 |
| | 石灰膏 | $m^3$ | | 222 | 215.66 |
| | 二灰结石 | t | | 157 | 139.29 |
| 二、砖、瓦、砌块： | | | | | |
| 33090312 | 面包砖 | $m^2$ | 100×200×60 | 90 | 79.85 |
| 33090313 | 面包砖 | $m^2$ | 100×200×80 | 120 | 106.47 |
| | 砼实心砖 | 百块 | 240×115×53(10MPa) | 48 | 42.59 |
| | 砼实心砖 | 百块 | 240×115×53(15MPa) | 61 | 54.12 |
| | 砼实心砖 | 百块 | 190×115×53(7.5MPa) | 43 | 38.15 |
| | KM1砖 | 百块 | 190×190×90mm | 80 | 77.72 |
| | KP1砖 | 百块 | 240×115×90mm | 68 | 66.06 |
| | 植草砖 | $m^2$ | 8字型 400×200×80 | 48 | 46.63 |
| | 植草砖 | $m^2$ | 8字型 400×200×100 | 50 | 48.57 |
| | 植草砖 | $m^2$ | 井型 425×285×80 | 42 | 40.80 |
| | 植草砖 | $m^2$ | 井型 425×285×100 | 48 | 46.63 |
| | 砼多孔砖 | 百块 | 240×115×90（7.5MPa） | 65 | 57.67 |
| | 砼多孔砖 | 百块 | 240×115×90（10MPa） | 70 | 62.10 |
| | 砼多孔砖 | 百块 | 190×190×90mm（MU15） | 75 | 66.54 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 砼多孔砖 | 百块 | 190×90×90mm（MU15） | 45 | 39.92 |
| | 混凝土小型空心砌块 | m³ | MU5.0 | 210 | 186.31 |
| | 混凝土小型空心砌块 | m³ | MU7.5 | 215 | 190.75 |
| | 混凝土小型空心砌块 | m³ | MU10 | 220 | 195.19 |
| | 混凝土小型空心砌块 | m³ | MU15 | 225 | 199.62 |
| 4150123 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | m³ | A3.5 B06 | 215 | 190.75 |
| 4150127 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | m³ | A5.0 B06 | 220 | 195.19 |
| | 蒸压砂加气混凝土砌块 | m³ | A5.0 B07 | 220 | 195.19 |
| 4150162 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | m³ | A3.5 B06 | 195 | 173.01 |
| 4150163 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | m³ | A5.0 B06 | 200 | 177.44 |
| | 非承重混凝土空心砖 | 百块 | 240×115×90 MU5 | 68 | 60.33 |
| | 非承重混凝土空心砖 | 百块 | 240×115×90 MU7.5 | 70 | 62.10 |
| | 水泥彩瓦 | 百块 | 420×332 | 298 | 264.39 |
| | 水泥脊瓦 | 百块 | 432×228 | 420 | 372.63 |
| | 陶瓷釉面砖(中档) | 块 | 高光 300×450 | 9 | 7.98 |
| | 陶瓷釉面砖(中档) | 块 | 哑光 300×450 | 9 | 7.98 |
| | 玻化砖(中档) | 块 | 300×300 | 7 | 6.21 |
| | 玻化砖(中档) | 块 | 600×600 | 24 | 21.29 |
| | 联锁砖 | m² | 225×112.5×60 | 43 | 38.15 |
| | 导盲砖 | m² | 200×100×60 | 39 | 34.60 |
| | 页岩烧结多孔砖 | 百块 | 240×115×90 | 58 | 51.46 |
| | 页岩烧结空心砖 | 百块 | 190×190×90 | 83 | 73.64 |
| | 页岩烧结保温砖 | 百块 | 200×95×90 | 75 | 66.54 |
| | 页岩烧结保温砖 | 百块 | 240×115×90 | 93 | 82.51 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 260×240×190(MU10) | 550 | 487.97 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 390×240×190(MU10) | 545 | 483.53 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 260×190×190(MU10) | 568 | 503.94 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 390×190×190(MU10) | 558 | 495.06 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 260×240×190(MU7.5) | 560 | 496.84 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 390×240×190(MU7.5) | 548 | 486.19 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 260×190×190(MU7.5) | 540 | 479.09 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 260×260×190(MU7.5) | 535 | 474.66 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 260×240×190(MU5) | 525 | 465.79 |
| | Z型砼自保温砖 | m³ | 390×240×190(MU5) | 520 | 461.35 |
| | 高强石膏砌块 | m² | 500×500×200 | 105 | 93.16 |
| | 高强石膏砌块 | m² | 500×500×225 | 112 | 99.37 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 高强石膏砌块 | m² | 500×666×120 | 100 | 88.72 |
| | 砼空心砌块 | m³ | 390×190×190双排盲孔 MU5 | 220 | 195.19 |
| | 砼空心砌块 | m³ | 390×240×190双排盲孔 MU5 | 220 | 195.19 |
| | 砼空心砌块 | m³ | 390×190×190双排盲孔 MU7.5 | 225 | 199.62 |
| | 砼空心砌块 | m³ | 390×240×190三排盲孔 MU7.5 | 225 | 199.62 |
| | 砼复合保温砌块 | m³ | 396×240×190(四排孔三排插片) | 475 | 421.43 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 390×240×190（MU7.5） | 545 | 483.53 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 390×260×190（MU7.5） | 545 | 483.53 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 190×240×190（MU7.5） | 555 | 492.40 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 190×260×190（MU7.5） | 555 | 492.40 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 390×240×190（MU5.0） | 528 | 468.45 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 390×260×190（MU5.0） | 528 | 468.45 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 190×240×190（MU5.0） | 535 | 474.66 |
| | JY自保温砌块 | m³ | 190×260×190（MU5.0） | 535 | 474.66 |
| | LC轻质墙板 | m² | 3000×600×90 | 110 | 97.59 |
| | JF免拆模复合保温板Ⅰ型 | m² | 2400×600×60 | 120 | 106.47 |
| | JF免拆模复合保温板Ⅰ型 | m² | 2400×600×40 | 115 | 102.03 |
| | JF免拆模复合保温板Ⅱ型 | m² | 2400×600×45 | 112 | 99.37 |
| | 陶粒混凝土轻质墙板 | m² | 厚200 | 155 | 137.52 |
| | 陶粒混凝土轻质墙板 | m² | 厚100 | 78 | 69.20 |
| | 建筑用隔墙条板 | m² | 2450×600×90 | 95 | 84.29 |
| | 建筑用隔墙条板 | m² | 2450×600×120 | 105 | 93.16 |
| | BGL保温隔声板 | m² | 1500×600×15 | 45 | 39.92 |
| | BGL保温隔声板 | m² | 1500×600×20 | 50 | 44.36 |
| | BGL保温隔声板 | m² | 1500×600×25 | 55 | 48.80 |
| | 复合保温砌块 | 块 | 260×260×190 | 5.2 | 4.61 |
| | 复合保温砌块 | 块 | 260×240×190 | 5 | 4.44 |
| | 复合保温砌块 | 块 | 260×190×190 | 4.2 | 3.73 |
| | Ⅰ型 LD复合保温免拆模板（SXPS芯材） | m² | 20+60mm | 140 | 124.21 |
| | Ⅰ型 LD复合保温免拆模板（XPS芯材） | m² | 20+60mm | 130 | 115.34 |
| | Ⅰ型 外贴板（SXPS芯材） | m² | 20+60mm | 132 | 117.11 |
| | Ⅰ型 外贴板（XPS芯材） | m² | 20+60mm | 122 | 108.24 |
| | Ⅱ型 LD复合保温免拆模板（SXPS芯材） | m² | 30+50mm | 125 | 110.90 |
| | Ⅱ型 LD复合保温免拆模板（SXPS芯材） | m² | 45+40mm | 140 | 124.21 |
| | Ⅱ型 LD复合保温免拆模板（XPS芯材） | m² | 30+50mm | 120 | 106.47 |
| | Ⅱ型 LD复合保温免拆模板（XPS芯材） | m² | 45+40mm | 132 | 117.11 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三、玻璃制品及门窗： | | | | | |
| | 浮法平板玻璃 | m² | 3mm | 25 | 22.18 |
| | 浮法平板玻璃 | m² | 5mm | 32 | 28.39 |
| | 浮法平板玻璃 | m² | 6mm | 40 | 35.49 |
| | 浮法平板玻璃 | m² | 8mm | 52 | 46.13 |
| 6050106 | 钢化玻璃 | m² | 8mm | 77 | 68.32 |
| 6050107 | 钢化玻璃 | m² | 10mm | 87 | 77.19 |
| 6050108 | 钢化玻璃 | m² | 12mm | 107 | 94.93 |
| 6050109 | 钢化玻璃 | m² | 15mm | 147 | 130.42 |
| 6090112 | 夹层玻璃 | m² | 5+0.76pvb+5钢化 | 135 | 119.77 |
| 6090113 | 夹层玻璃 | m² | 6+0.76pvb+6钢化 | 150 | 133.08 |
| | 夹层玻璃 | m² | 5+0.76pvb+5非钢化 | 107 | 94.93 |
| | 夹层玻璃 | m² | 6+0.76pvb+6非钢化 | 140 | 124.21 |
| | 中空玻璃 | m² | 5+9A+5非钢化 | 87 | 77.19 |
| | 中空玻璃 | m² | 5+12A+5非钢化 | 91 | 80.74 |
| | 中空玻璃 | m² | 5+9Ar+5　钢化 | 111 | 98.48 |
| 6110144 | 中空玻璃 | m² | 5+12Ar+5 钢化 | 120 | 106.47 |
| | 中空玻璃 | m² | 5+12A+5双白钢化 | 123 | 109.13 |
| | 中空玻璃 | m² | 6+12A+6 钢化 | 135 | 119.77 |
| | 中空玻璃 | m² | 5+6A+5+6A+5 钢化 | 150 | 133.08 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+9A+5　非钢化 | 123 | 109.13 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+12A+5　非钢化 | 125 | 110.90 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+16A+5　非钢化 | 130 | 115.34 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+9Ar+5　非钢化 | 125 | 110.90 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+12Ar+5 非钢化 | 135 | 119.77 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+16Ar+5 非钢化 | 143 | 126.87 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+9A+5　钢化 | 140 | 124.21 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+12A+5　钢化 | 143 | 126.87 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+16A+5　钢化 | 153 | 135.74 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+9Ar+5　钢化 | 135 | 119.77 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+12Ar+5 钢化 | 151 | 133.97 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 5+16Ar+5 钢化 | 157 | 139.29 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+9A+6　非钢化 | 143 | 126.87 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+12A+6　非钢化 | 143 | 126.87 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+16A+6　非钢化 | 147 | 130.42 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+9Ar+6　非钢化 | 143 | 126.87 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+12Ar+6 非钢化 | 147 | 130.42 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+16Ar+6 非钢化 | 160 | 141.95 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+9A+6 钢化 | 157 | 139.29 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+12A+6 钢化 | 161 | 142.84 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+16A+6 钢化 | 165 | 146.39 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+9Ar+6 钢化 | 160 | 141.95 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+12Ar+6 钢化 | 163 | 144.62 |
| | 中空Low-E玻璃 | m² | 6+16Ar+6 钢化 | 173 | 153.49 |
| | 标准化铝合金内外平开窗 | m² | 65系列（钢化玻璃+普通白玻） | 875 | 776.31 |
| | 标准化铝合金内外平开窗 | m² | 65系列（Low-E玻璃+普通白玻） | 890 | 789.62 |
| | 标准化铝合金内外平开窗 | m² | 65系列（Low-E玻璃+钢化玻璃） | 900 | 798.49 |
| | 标准化铝合金内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（钢化玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 1230 | 1091.27 |
| | 标准化铝合金内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（钢化玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 1250 | 1109.01 |
| | 标准化铝合金内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 1105 | 980.37 |
| | 标准化铝合金内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 1125 | 998.11 |
| | 标准化铝合金推拉窗 | m² | 100系列（钢化玻璃+普通白玻） | 776 | 688.48 |
| | 标准化铝合金推拉窗 | m² | 100系列（Low-E玻璃+普通白玻） | 800 | 709.77 |
| | 标准化铝合金推拉窗 | m² | 100系列（Low-E玻璃+钢化玻璃） | 825 | 731.95 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 100系列（钢化玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 1155 | 1024.73 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 100系列（钢化玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 1190 | 1055.78 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 100系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 1230 | 1091.27 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 100系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 1260 | 1117.89 |
| | 标准化铝合金推拉窗 | m² | 110系列（钢化玻璃+普通白玻） | 855 | 758.57 |
| | 标准化铝合金推拉窗 | m² | 110系列（Low-E玻璃+普通白玻） | 876 | 777.20 |
| | 标准化铝合金推拉窗 | m² | 110系列（Low-E玻璃+钢化玻璃） | 905 | 802.93 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（钢化玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 1230 | 1091.27 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（钢化玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 1260 | 1117.89 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 1260 | 1117.89 |
| | 标准化铝合金推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 1310 | 1162.25 |
| | 标准化塑料内外平开窗 | m² | 65系列（钢化玻璃+普通白玻） | 560 | 496.84 |
| | 标准化塑料内外平开窗 | m² | 65系列（Low-E玻璃+普通白玻） | 580 | 514.58 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 标准化塑料内外平开窗 | m² | 65系列（Low-E玻璃+钢化玻璃） | 595 | 527.89 |
| | 标准化塑料内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（钢化玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 880 | 780.75 |
| | 标准化塑料内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（钢化玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 905 | 802.93 |
| | 标准化塑料内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 900 | 798.49 |
| | 标准化塑料内外平开窗（内置百叶） | m² | 65系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 925 | 820.67 |
| | 标准化塑料推拉窗 | m² | 90系列（钢化玻璃+普通白玻） | 480 | 425.86 |
| | 标准化塑料推拉窗 | m² | 90系列（Low-E玻璃+普通白玻） | 420 | 372.63 |
| | 标准化塑料推拉窗 | m² | 90系列（Low-E玻璃+钢化玻璃） | 510 | 452.48 |
| | 标准化塑料推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（钢化玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 800 | 709.77 |
| | 标准化塑料推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（钢化玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 820 | 727.51 |
| | 标准化塑料推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+普通暖边条） | 830 | 736.39 |
| | 标准化塑料推拉窗（内置百叶） | m² | 110系列（Low-E玻璃+钢化玻璃+高性能暖边条） | 850 | 754.13 |
| | 木塑复合节能附框 | m | 60系列 | 19 | 16.86 |
| | 木塑复合节能附框 | m | 90系列 | 23 | 20.41 |
| | 木塑复合节能附框 | m | 100系列 | 26 | 23.07 |
| | 木塑复合节能附框 | m | 130系列 | 29 | 25.73 |
| **四、水泥及水泥制品：** | | | | | |
| 4010109 | 普通硅酸盐水泥 | t | 42.5级 散装 | 352 | 312.30 |
| 4010110 | 普通硅酸盐水泥 | t | 42.5级 袋装 | 372 | 330.04 |
| 4010111 | 普通硅酸盐水泥 | t | 42.5级R 散装 | 367 | 325.61 |
| 4010112 | 普通硅酸盐水泥 | t | 42.5级R 袋装 | 387 | 343.35 |
| | 钢筋混凝土排水管(平 口) | m | Ⅱ级 400 | 102 | 90.50 |
| | 钢筋混凝土排水管(平 口) | m | Ⅱ级 600 | 118 | 104.69 |
| | 钢筋混凝土排水管(平 口) | m | Ⅱ级 1000 | 292 | 259.07 |
| | 钢筋混凝土排水管(平 口) | m | Ⅱ级 1200 | 526 | 466.67 |
| | 钢筋混凝土排水管(平 口) | m | Ⅱ级 1500 | 692 | 613.95 |
| | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅠ400×2000 | 112 | 99.37 |
| | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅠ500×2000 | 135 | 119.77 |
| | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅠ600×2000 | 148 | 131.31 |
| | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ300×2000 | 106 | 94.04 |
| 14451169 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ400×2000 | 135 | 119.77 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 14451170 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ500×2000 | 159 | 141.07 |
| 14451171 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ600×2000 | 188 | 166.80 |
| 14451172 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ800×2000 | 306 | 271.49 |
| 14451173 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ1000×2000 | 405 | 359.32 |
| | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ1200×2000 | 542 | 480.87 |
| | 钢筋混凝土排水管(承插口) | m | RCPⅡ1500×2000 | 888 | 787.84 |
| 14451521 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCPⅡ600 | 336 | 298.10 |
| 14451522 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCPⅡ800 | 396 | 351.34 |
| 14451523 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCPⅡ1200 | 742 | 658.31 |
| 14451524 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCPⅡ1500 | 1328 | 1178.22 |
| 14451531 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCP Ⅲ 600 | 408 | 361.98 |
| 14451532 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCP Ⅲ 800 | 448 | 397.47 |
| 14451533 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCP Ⅲ 1200 | 820 | 727.51 |
| 14451534 | 钢筋混凝土顶管 | m | DRCP Ⅲ 1500 | 1380 | 1224.35 |
| 4290117 | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-400(95)A | 153 | 135.74 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C105 UHC-I400(95) | 162 | 143.73 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-400(95)B | 185 | 164.13 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-400(95)AB | 162 | 143.73 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-400(100)AB | 177 | 157.04 |
| 4290125 | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-500(100)A | 195 | 173.01 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-500(100)AB | 213 | 188.98 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C105 UHC-I500(100) | 209 | 185.43 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-500(100)B | 233 | 206.72 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-500(110)A | 225 | 199.62 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-500(110)AB | 235 | 208.49 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C105 UHC-I500(110) | 232 | 205.83 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-500(110)B | 259 | 229.79 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-550(110)B | 279 | 247.53 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-A500(125) | 237 | 210.27 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-AB500(125) | 245 | 217.37 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C105 UHC-I500(125) | 242 | 214.71 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(110)B | 333 | 295.44 |
| 4290143 | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(110)A | 295 | 261.73 |
| 04290144 | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(110)AB | 305 | 270.60 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C105 UHC-I600(110) | 302 | 267.94 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(130)A | 335 | 297.22 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(130)AB | 345 | 306.09 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C105 UHC-I600(130) | 342 | 303.43 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(130)B | 367 | 325.61 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PHC-600(130)C | 387 | 343.35 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C60 PTC-500（80） | 179 | 158.81 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C60 PTC-600（80） | 232 | 205.83 |
| | 钢筋混凝土预应力管桩 | m | C80 PRC-Ⅱ-600（110）B | 417 | 369.97 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-350C | 260 | 230.67 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-400A | 255 | 226.24 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-400B | 265 | 235.11 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-400C | 291 | 258.18 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-450B | 330 | 292.78 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-500A | 395 | 350.45 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-500B | 410 | 363.76 |
| | 预应力混凝土耐腐蚀直角方桩（先张法） | m | PAS-500C | 447 | 396.58 |
| | 预制混凝土方桩 | m | C60 YZH-400A | 260 | 230.67 |
| | 预制混凝土方桩 | m | C60 YZH-400B | 285 | 252.86 |
| | 预制混凝土方桩 | m | C60 YZH-500A | 430 | 381.50 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-300A | 145 | 128.65 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-350B | 210 | 186.31 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-400A | 243 | 215.59 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-400B | 247 | 219.14 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-450A | 280 | 248.42 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-450B | 320 | 283.91 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-500A | 347 | 307.86 |
| | 预应力实心方桩 | m | C60 YRS-500B | 403 | 357.55 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB300(140) | 175 | 155.26 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB400(220) | 227 | 201.40 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB450(250) | 310 | 275.04 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 PHS-AB450(250) | 305 | 270.60 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB500(280) | 350 | 310.52 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB600(400) | 587 | 520.79 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB550(310) | 440 | 390.37 |
| | 预应力砼空心方桩 | m | C80 HKFZ-AB550(350) | 433 | 384.16 |
| | 预应力空心抗拔方桩 | m | C80 HKBFZ-AB400(220) | 277 | 245.76 |
| | 预应力空心抗拔方桩 | m | C80 HKBFZ-AB500(300) | 377 | 334.48 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 钢桩尖 | 个 | 十字型 外径400 | 133 | 118.00 |
| | 钢桩尖 | 个 | 十字型 外径500 | 201 | 178.33 |
| | 钢桩尖 | 个 | 十字型 外径600 | 223 | 197.85 |
| | 钢桩尖 | 个 | A型（开口型） 外径400 | 195 | 173.01 |
| | 钢桩尖 | 个 | A型（开口型） 外径500 | 283 | 251.08 |
| | 钢桩尖 | 个 | A型（开口型） 外径600 | 427 | 378.84 |
| | 蒸压轻质加气混凝土隔墙板 | m² | 厚100 | 85 | 75.41 |
| | 蒸压轻质加气混凝土隔墙板 | m² | 厚150 | 130 | 115.34 |
| | 蒸压轻质加气混凝土隔墙板 | m² | 厚200 | 180 | 159.70 |
| | 蒸压轻质加气混凝土外墙普通板 | m² | 厚100 | 95 | 84.29 |
| | 蒸压轻质加气混凝土外墙普通板 | m² | 厚150 | 150 | 133.08 |
| | 蒸压轻质加气混凝土外墙普通板 | m² | 厚200 | 200 | 177.44 |
| | 蒸压轻质加气混凝土楼屋面板 | m² | 厚100 | 120 | 106.47 |
| | 蒸压轻质加气混凝土楼屋面板 | m² | 厚150 | 180 | 159.70 |
| | 蒸压轻质加气混凝土楼屋面板 | m² | 厚200 | 230 | 204.06 |
| | 砼路牙 | 块 | 120×300×1000 | 35 | 31.05 |
| | 砼路牙 | 块 | 150×350×1000 | 38 | 33.71 |
| | 砼路沿 | 块 | 120×300×1000 | 35 | 31.05 |
| | 砼路沿 | 块 | 150×350×1000 | 38 | 33.71 |
| | 混凝土立缘石 | 块 | C20 100×250×495 | 14.8 | 13.13 |
| | 混凝土平缘石 | 块 | C20 100×200×495 | 14.2 | 12.60 |
| | 大理石路牙石 | m | 150×300×600 | 80 | 70.98 |
| | 大理石路牙石 | m | 150×400×600 | 88 | 78.07 |
| | GRC微孔轻质砼隔墙板 | m² | 2600×600×60mm | 42 | 37.26 |
| | GRC微孔轻质砼隔墙板 | m² | 2600×600×90mm | 50 | 44.36 |
| | GRC微孔轻质砼隔墙板 | m² | 2600×600×120mm | 65 | 57.67 |
| 04291421 | 预制混凝土叠合楼板 | m³ | 含钢量150kg/m³ | 3580 | 3176.22 |
| 04291422 | 预制混凝土内墙板 | m³ | 含钢量100kg/m³ | 3738 | 3316.40 |
| 04291423 | 预制混凝土外墙板 | m³ | 含钢量130kg/m³ | 3938 | 3493.84 |
| 04291424 | 预制混凝土楼梯 | m³ | 含钢量120kg/m³ | 3500 | 3105.24 |
| **五、混凝土、砂浆：** | | | | | |
| | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C15 | 407 | 395.38 |
| 80212103 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C20 | 422 | 409.95 |
| 80212104 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C25 | 437 | 424.52 |
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C30 | 452 | 439.09 |
| | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C35 | 467 | 453.66 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 80212107 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C40 | 482 | 468.24 |
| 80212108 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C45 | 497 | 482.81 |
| 80212109 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C50 | 512 | 497.38 |
| 80212110 | 预拌混凝土(泵送型、不含泵送费) | m³ | C55 | 527 | 511.95 |
| | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C15 | 392 | 380.81 |
| 80212115 | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C20 | 407 | 395.38 |
| 80212116 | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C25 | 422 | 409.95 |
| 80212117 | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C30 | 437 | 424.52 |
| | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C35 | 452 | 439.09 |
| 80212119 | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C40 | 467 | 453.66 |
| | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C45 | 482 | 468.24 |
| | 预拌混凝土(非泵送型) | m³ | C50 | 497 | 482.81 |
| 80212305 | 预拌防水混凝土P6(泵送型、不含泵送费) | m³ | C30 | 482 | 468.24 |
| 80212306 | 预拌防水混凝土P6(泵送型、不含泵送费) | m³ | C35 | 497 | 482.81 |
| 80212307 | 预拌防水混凝土P6(泵送型、不含泵送费) | m³ | C40 | 512 | 497.38 |
| | 预拌防水混凝土P6(泵送型、不含泵送费) | m³ | C45 | 527 | 511.95 |
| | 预拌防水混凝土P6(泵送型、不含泵送费) | m³ | C50 | 542 | 526.52 |
| 80212334 | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | m³ | C30 | 467 | 453.66 |
| 80212335 | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | m³ | C35 | 482 | 468.24 |
| 80212336 | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | m³ | C40 | 497 | 482.81 |
| | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | m³ | C45 | 512 | 497.38 |
| | 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | m³ | C50 | 527 | 511.95 |
| | 预拌防水混凝土P8(泵送型、不含泵送费) | m³ | C30 | 492 | 477.95 |
| | 预拌防水混凝土P8(泵送型、不含泵送费) | m³ | C35 | 507 | 492.52 |
| | 预拌防水混凝土P8(泵送型、不含泵送费) | m³ | C40 | 522 | 507.09 |
| | 预拌防水混凝土P8(泵送型、不含泵送费) | m³ | C45 | 537 | 521.67 |
| | 预拌防水混凝土P8(泵送型、不含泵送费) | m³ | C50 | 552 | 536.24 |
| | 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | m³ | C30 | 477 | 463.38 |
| | 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | m³ | C35 | 492 | 477.95 |
| | 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | m³ | C40 | 507 | 492.52 |
| | 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | m³ | C45 | 522 | 507.09 |
| | 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | m³ | C50 | 537 | 521.67 |
| | 预拌防水混凝土P10(泵送型、不含泵送费) | m³ | C30 | 507 | 492.52 |
| | 预拌防水混凝土P10(泵送型、不含泵送费) | m³ | C35 | 522 | 507.09 |
| | 预拌防水混凝土P10(泵送型、不含泵送费) | m³ | C40 | 537 | 521.67 |
| | 预拌防水混凝土P10(泵送型、不含泵送费) | m³ | C45 | 552 | 536.24 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 预拌防水混凝土P10(泵送型、不含泵送费) | m³ | C50 | 567 | 550.81 |
| | 预拌防水混凝土P10(非泵送型) | m³ | C30 | 492 | 477.95 |
| | 预拌防水混凝土P10(非泵送型) | m³ | C35 | 507 | 492.52 |
| | 预拌防水混凝土P10(非泵送型) | m³ | C40 | 522 | 507.09 |
| | 预拌防水混凝土P10(非泵送型) | m³ | C45 | 537 | 521.67 |
| | 预拌防水混凝土P10(非泵送型) | m³ | C50 | 552 | 536.24 |
| 80250301 | 细粒式沥青混凝土 | t | AC-9.5mmⅠ型 | 460 | 408.12 |
| 80250302 | 细粒式沥青混凝土 | t | AC-9.5mmⅡ型 | 450 | 399.25 |
| 80250303 | 细粒式沥青混凝土 | t | AC-13.2mmⅠ型 | 445 | 394.81 |
| 80250304 | 细粒式沥青混凝土 | t | AC-13.2mmⅡ型 | 440 | 390.37 |
| 80250501 | 中粒式沥青混凝土 | t | AC-16mmⅠ型 | 440 | 390.37 |
| 80250502 | 中粒式沥青混凝土 | t | AC-16mmⅡ型 | 435 | 385.94 |
| 80250503 | 中粒式沥青混凝土 | t | AC-19mmⅠ型 | 420 | 372.63 |
| 80250504 | 中粒式沥青混凝土 | t | AC-19mmⅡ型 | 415 | 368.19 |
| 80250701 | 粗粒式沥青混凝土 | t | AC-26.5mmⅠ型 | 415 | 368.19 |
| 80250702 | 粗粒式沥青混凝土 | t | AC-26.5mmⅡ型 | 410 | 363.76 |
| 80250703 | 粗粒式沥青混凝土 | t | AC-31.5mmⅠ型 | 405 | 359.32 |
| 80250704 | 粗粒式沥青混凝土 | t | AC-31.5mmⅡ型 | 410 | 363.76 |
| | 改性沥青混凝土 | t | SMA-13 | 590 | 523.45 |
| 80010321 | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM5.0 散装 | 300 | 266.16 |
| | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM7.5 散装 | 310 | 275.04 |
| 80010323 | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM10 散装 | 320 | 283.91 |
| 80010324 | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM15 散装 | 335 | 297.22 |
| | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM20 散装 | 345 | 306.09 |
| | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM25 散装 | 355 | 314.96 |
| | 预拌砂浆(砌筑) | t | DMM30 散装 | 365 | 323.83 |
| 80010521 | 预拌砂浆(抹灰) | t | DPM5.0 散装 | 310 | 275.04 |
| | 预拌砂浆(抹灰) | t | DPM7.5 散装 | 320 | 283.91 |
| 80010523 | 预拌砂浆(抹灰) | t | DPM10 散装 | 330 | 292.78 |
| 80010524 | 预拌砂浆(抹灰) | t | DPM15 散装 | 345 | 306.09 |
| | 预拌砂浆(抹灰) | t | DPM20散装 | 355 | 314.96 |
| 80010721 | 预拌砂浆(地面) | t | DSM15 散装 | 350 | 310.52 |
| 80010722 | 预拌砂浆(地面) | t | DSM20 散装 | 360 | 319.40 |
| 80010724 | 预拌砂浆(地面) | t | DSM25 散装 | 370 | 328.27 |
| | 轻质石膏抹灰砂浆（机喷） | t | DK-600(25kg/包) | 1150 | 1020.29 |
| | 轻质石膏抹灰砂浆（人工抹灰） | t | DK-400(25kg/包) | 1110 | 984.80 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 石膏保温砂浆 | t | DK-500(25kg/包) | 1260 | 1117.89 |
| | 石膏罩面腻子 | t | DK-300(25kg/包) | 1020 | 904.96 |
| 80330703 | 水泥稳定碎石 | t | 4%水泥 | 153 | 135.74 |
| 80330705 | 水泥稳定碎石 | t | 5%水泥 | 165 | 146.39 |
| | 水泥稳定碎石 | t | 6%水泥 | 170 | 150.83 |
| **六、木材及木材制品：** | | | | | |
| | 白松板材(国产) | m³ | 厚度≥40mm | 2050 | 1818.78 |
| | 红松板材(国产) | m³ | 厚度≥40mm | 2250 | 1996.23 |
| 5050106 | 胶合板 | 张 | 2440×1220×3 | 44 | 39.04 |
| 5050108 | 胶合板 | 张 | 2440×1220×5 | 60 | 53.23 |
| 5050112 | 胶合板 | 张 | 2440×1220×9 | 88 | 78.07 |
| 5050116 | 胶合板 | 张 | 2440×1220×12 | 100 | 88.72 |
| | 胶合板 | 张 | 2440×1220×13 | 110 | 97.59 |
| 5090101 | 实心细木工板 | 张 | 2440×1220×12 | 104 | 92.27 |
| 5090102 | 实心细木工板 | 张 | 2440×1220×15 | 120 | 106.47 |
| 5090103 | 实心细木工板 | 张 | 2440×1220×18 | 148 | 131.31 |
| | 建筑模板(杨木) | 张 | 2440×1220×12 | 80 | 70.98 |
| | 建筑模板(杨木) | 张 | 2440×1220×14 | 90 | 79.85 |
| | 建筑模板(杨木) | 张 | 1830×915×12 | 58 | 51.46 |
| | 建筑模板(杨木) | 张 | 1830×915×14 | 63 | 55.89 |
| | 建筑模板(松木) | 张 | 1830×915×15 | 73 | 64.77 |
| | 建筑模板(杨木) | 张 | 1830×915×15 | 56 | 49.68 |
| | 建筑模板(松木) | 张 | 1830×915×18 | 80 | 70.98 |
| | 建筑模板(杨木) | 张 | 1830×915×18 | 66 | 58.56 |
| 32010502 | 复合木模板 | m² | 厚度18mm | 50 | 44.36 |
| | 普通成材 | m³ | | 2000 | 1774.42 |
| | 落叶松原木 | m³ | 4m×18cm以上 | 1700 | 1508.26 |
| | 白松原木 | m³ | 4m×24cm以上 | 1600 | 1419.54 |
| | 红松原木 | m³ | 6m×30cm以上(进口) | 2450 | 2173.67 |
| | 红松原木 | m³ | 4m×30cm以上(国产) | 2420 | 2147.05 |
| | 樟子松原木 | m³ | 6m×26cm以上 | 1620 | 1437.28 |
| | 樟子松原木 | m³ | 4m×24cm以上 | 1580 | 1401.79 |
| **七、金属线材、型材、板材：** | | | | | |
| 01010298 | 螺纹钢（盘螺） | t | Φ6 HRB400 | 3970 | 3522.23 |
| 01010299 | 螺纹钢（盘螺） | t | Φ8 HRB400 | 3650 | 3238.32 |
| 01010291 | 螺纹钢 | t | Φ10-14 HRB400 | 3630 | 3220.58 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 01010292 | 螺纹钢 | t | Φ16-25 HRB400 | 3500 | 3105.24 |
| 01010293 | 螺纹钢 | t | Φ28-32 HRB400 | 3650 | 3238.32 |
| | 高强螺纹钢 | t | Φ6 热处理带肋高强钢筋 630MPa | 4940 | 4382.82 |
| | 高强螺纹钢 | t | Φ8 热处理带肋高强钢筋 630MPa | 4640 | 4116.66 |
| | 高强螺纹钢 | t | Φ10-12 热处理带肋高强钢筋 630MPa | 4560 | 4045.68 |
| | 高强螺纹钢 | t | Φ14-25 热处理带肋高强钢筋 630MPa | 4460 | 3956.96 |
| | 高强螺纹钢 | t | Φ28-32 热处理带肋高强钢筋 630MPa | 4510 | 4001.32 |
| 注：带“E”抗震钢筋在非抗震钢筋价格基础上+50元/t，HRB600高强钢筋在相应HRB400钢筋价格基础上+600元/t。 | | | | | |
| 01170307 | 热轧工字钢 | t | Ⅰ14 | 4190 | 3717.42 |
| 01170310 | 热轧工字钢 | t | Ⅰ20 | 4190 | 3717.42 |
| 01170314 | 热轧工字钢 | t | Ⅰ32 | 4200 | 3726.29 |
| 01190112 | 槽钢 | t | [10# | 4140 | 3673.06 |
| 01190121 | 槽钢 | t | [18# | 4140 | 3673.06 |
| 01210314 | 等边角钢 | t | ∟40×4 | 4160 | 3690.80 |
| 01210316 | 等边角钢 | t | ∟40×5 | 4160 | 3690.80 |
| 01210337 | 等边角钢 | t | ∟63×5 | 4140 | 3673.06 |
| 01290136 | 钢板 | t | δ5.0 Q235 | 4230 | 3752.90 |
| 01290140 | 钢板 | t | δ7.0 Q235 | 4230 | 3752.90 |
| 01290146 | 钢板 | t | δ10 Q235 | 4230 | 3752.90 |
| 01290160 | 钢板 | t | δ20 Q235 | 4230 | 3752.90 |
| 01290174 | 钢板 | t | δ50 Q235 | 4310 | 3823.88 |
| **八、金属管材：** | | | | | |
| | 焊接钢管 | t | DN20 | 4200 | 3726.29 |
| | 焊接钢管 | t | DN65 | 4160 | 3690.80 |
| | 焊接钢管 | t | DN70 | 4160 | 3690.80 |
| | 焊接钢管 | t | DN80 | 4160 | 3690.80 |
| | 焊接钢管 | t | DN100 | 4160 | 3690.80 |
| | 焊接钢管 | t | DN125 | 4160 | 3690.80 |
| | 焊接钢管 | t | DN150 | 4160 | 3690.80 |
| | 热镀锌钢管 | t | DN25 | 5280 | 4684.48 |
| | 热镀锌钢管 | t | DN32 | 5280 | 4684.48 |
| | 热镀锌钢管 | t | DN50 | 5280 | 4684.48 |
| | 热镀锌钢管 | t | DN65 | 5280 | 4684.48 |
| | 热镀锌钢管 | t | DN100 | 5280 | 4684.48 |
| | 热镀锌钢管 | t | DN125 | 5460 | 4844.17 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 热镀锌钢管 | t | DN150 | 5460 | 4844.17 |
| | 无缝钢管 | t | Φ32×3.5 | 4730 | 4196.51 |
| | 无缝钢管 | t | Φ42.5×3.5 | 4760 | 4223.13 |
| | 无缝钢管 | t | Φ50×3.5 | 4830 | 4285.23 |
| 32030304 | 脚手钢管 | t | Φ48 | 4530 | 4019.07 |
| **九、金属给排水制品：** | | | | | |
| | 柔性铸铁排水管 | m | DN50 | 66 | 58.56 |
| | 柔性铸铁排水管 | m | DN75 | 105 | 93.16 |
| | 柔性铸铁排水管 | m | DN100 | 145 | 128.65 |
| | 柔性铸铁排水管 | m | DN150 | 215 | 190.75 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN100×6m | 125 | 110.90 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN150×6m | 148 | 131.31 |
| 14091314 | 离心球墨铸铁管 | m | DN200×6m | 205 | 181.88 |
| 14091316 | 离心球墨铸铁管 | m | DN300×6m | 332 | 294.55 |
| 14091318 | 离心球墨铸铁管 | m | DN400×6m | 495 | 439.17 |
| 14091321 | 离心球墨铸铁管 | m | DN500×6m | 688 | 610.40 |
| 14091322 | 离心球墨铸铁管 | m | DN600×6m | 905 | 802.93 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN800×6m | 1475 | 1308.64 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN1000×6m | 2168 | 1923.47 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN1200×6m | 3000 | 2661.63 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN1400×6m | 4328 | 3839.85 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN1600×6m | 5735 | 5088.16 |
| | 离心球墨铸铁管 | m | DN1800×6m | 7080 | 6281.46 |
| | 球墨铸铁检查井盖座 | 套 | Φ600 轻型（标准型） | 488 | 432.96 |
| | 球墨铸铁检查井盖座 | 套 | Φ700 重型（标准型） | 535 | 474.66 |
| | 球墨铸铁检查井盖座 | 套 | Φ600 轻型（加重型） | 535 | 474.66 |
| | 球墨铸铁检查井盖座 | 套 | Φ700 重型（加重型） | 572 | 507.48 |
| | 钢纤维检查井盖座 | 套 | Φ670 轻型（轻型） | 310 | 275.04 |
| | 钢纤维检查井盖座 | 套 | Φ740 轻型（重型） | 330 | 292.78 |
| | 虹吸式雨水地漏 | 套 | D50 | 132 | 117.11 |
| | 虹吸式雨水地漏 | 套 | D75 | 155 | 137.52 |
| **十、油漆涂料：** | | | | | |
| 11010304 | 内墙乳胶漆(国产) | kg | | 9.1 | 8.07 |
| 11010305 | 外墙乳胶漆(国产) | kg | | 18.2 | 16.15 |
| | 酚醛防锈漆 | kg | | 12.3 | 10.91 |
| | 聚氨酯防水涂料 | kg | 普通 | 14.2 | 12.60 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 聚氯乙烯弹性防水涂料 | kg | | 15.8 | 14.02 |
| | 聚氨酯清漆 | kg | | 23.8 | 21.12 |
| | 聚氨酯磁漆 | kg | | 25.6 | 22.71 |
| | 哑光聚酯清漆 | kg | | 28.1 | 24.93 |
| | 过氯乙烯磁漆 | kg | | 22.6 | 20.05 |
| | 过氯乙烯清漆 | kg | | 22.8 | 20.23 |
| | 环氧富锌漆 | kg | | 27.5 | 24.40 |
| | 酚醛树脂漆 | kg | | 17.8 | 15.79 |
| | 硝基磁漆 | kg | | 22.6 | 20.05 |
| | 硝基清漆 | kg | | 23.2 | 20.58 |
| | 醇酸磁漆 | kg | | 16.8 | 14.91 |
| | 醇酸清漆 | kg | F01-2 | 15.6 | 13.84 |
| | 酚醛清漆 | kg | | 13.8 | 12.24 |
| | 调和漆 | kg | | 11.8 | 10.47 |
| | 环氧树脂 | kg | | 23.8 | 21.12 |
| **十一、塑料给排水管：** | | | | | |
| | PVC-U排水管 | m | De50 | 6.5 | 5.77 |
| | PVC-U排水管 | m | De75 | 11.2 | 9.94 |
| | PVC-U排水管 | m | De110 | 16.3 | 14.46 |
| | PVC-U排水管 | m | De160 | 35.1 | 31.14 |
| | PVC-U排水管 | m | De200 | 51.2 | 45.43 |
| | PVC-U排水管 | m | De250 | 66.5 | 59.00 |
| | PVC-U螺旋消音排水管 | m | De50 | 8.2 | 7.28 |
| | PVC-U螺旋消音排水管 | m | De75 | 15.1 | 13.40 |
| | PVC-U螺旋消音排水管 | m | De110 | 25.8 | 22.89 |
| | PVC-U螺旋消音排水管 | m | De160 | 49.6 | 44.01 |
| 14311211 | HDPE双壁波纹管S1型 | m | DN/ID225 SN4 | 37.2 | 33.00 |
| | HDPE双壁波纹管S1型 | m | DN/ID250 SN4 | 44.5 | 39.48 |
| 14311213 | HDPE双壁波纹管S1型 | m | DN/ID300 SN4 | 53.8 | 47.73 |
| 14311214 | HDPE双壁波纹管S1型 | m | DN/ID400 SN4 | 90.2 | 80.03 |
| 14311215 | HDPE双壁波纹管S1型 | m | DN/ID500 SN4 | 128.6 | 114.10 |
| 14311216 | HDPE双壁波纹管S1型 | m | DN/ID600 SN4 | 212.5 | 188.53 |
| 14311245 | HDPE双壁波纹管S2型 | m | DN/ID225 SN8 | 43.8 | 38.86 |
| | HDPE双壁波纹管S2型 | m | DN/ID250 SN8 | 55.1 | 48.89 |
| 14311247 | HDPE双壁波纹管S2型 | m | DN/ID300 SN8 | 70.3 | 62.37 |
| 14311248 | HDPE双壁波纹管S2型 | m | DN/ID400 SN8 | 119.2 | 105.76 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 14311249 | HDPE双壁波纹管S2型 | m | DN/ID500 SN8 | 194.6 | 172.65 |
| 14311250 | HDPE双壁波纹管S2型 | m | DN/ID600 SN8 | 245.8 | 218.08 |
| | HDPE热熔排水管 | m | DN110 | 34.5 | 30.61 |
| | HDPE热熔排水管 | m | DN160 | 70.6 | 62.64 |
| 14311510 | PP-R给水管(冷水) | m | De20×2.0 | 3 | 2.66 |
| 14311512 | PP-R给水管(冷水) | m | De25×2.3 | 4.6 | 4.08 |
| 14311520 | PP-R给水管(冷水) | m | De32×2.9 | 7.8 | 6.92 |
| 14311514 | PP-R给水管(冷水) | m | De40×3.7 | 12.8 | 11.36 |
| 14311515 | PP-R给水管(冷水) | m | De50×4.6 | 18.2 | 16.15 |
| 14311531 | PP-R给水管(热水) | m | De20×3.4 | 5.6 | 4.97 |
| 14311532 | PP-R给水管(热水) | m | De25×4.2 | 8.8 | 7.81 |
| 14311533 | PP-R给水管(热水) | m | De32×5.4 | 15.6 | 13.84 |
| 14311534 | PP-R给水管(热水) | m | De40×6.7 | 23.5 | 20.85 |
| 14311535 | PP-R给水管(热水) | m | De50×8.4 | 36.2 | 32.12 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De20 | 2.7 | 2.40 |
| 14311772 | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De25 | 3.5 | 3.11 |
| 14311773 | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De32 | 5.5 | 4.88 |
| 14311774 | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De40 | 8.7 | 7.72 |
| 14311775 | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De50 | 13.5 | 11.98 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De75 | 28.2 | 25.02 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De90 | 37.8 | 33.54 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De110 | 60.2 | 53.41 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De160 | 120.5 | 106.91 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De250 | 358.2 | 317.80 |
| | PE给水管 | m | 1.6MPa(SDR11)De400 | 792.6 | 703.20 |
| | PE管 | m | 1.6MPa（SDR17）DN300 | 526.8 | 467.38 |
| | PE管 | m | 1.6MPa（SDR17）DN400 | 735.2 | 652.28 |
| | PE管 | m | 1.6MPa (SDR11) DN200 | 268.6 | 238.31 |
| | PE管 | m | 1.25MPa (SDR13.6) DN200 | 216.2 | 191.82 |
| | PE管 | m | 1.25MPa (SDR13.6) DN315 | 501.5 | 444.94 |
| | PE管 | m | 1.25MPa (SDR13.6) DN400 | 720.8 | 639.50 |
| | PE管 | m | 0.8MPa (SDR21) DN200 | 128.6 | 114.10 |
| | PE管 | m | 0.8MPa (SDR21) DN315 | 328.5 | 291.45 |
| | 聚乙烯PE管 | m | 1.0MPa （SDR17） DN200 | 135.8 | 120.48 |
| | 聚乙烯PE管 | m | 1.0MPa （SDR17） DN315 | 342.6 | 303.96 |
| | 聚乙烯PE管 | m | 1.0MPa （SDR17） DN400 | 561.5 | 498.17 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 聚乙烯PE管 | m | 1.0MPa （SDR17） DN500 | 880.2 | 780.92 |
| | 聚乙烯PE管 | m | 1.0MPa （SDR17） DN630 | 1327.6 | 1177.86 |
| | 聚乙烯PE管 | m | 1.25MPa （SDR17） DN500 | 1068.8 | 948.25 |
| | 钢丝网骨架给水管（电熔） | m | 1.6MPa(SDR11)De65 | 41.2 | 36.55 |
| | 钢丝网骨架给水管（电熔） | m | 1.6MPa(SDR11)De90 | 53.6 | 47.55 |
| | 钢丝网骨架给水管（电熔） | m | 1.6MPa(SDR11)De110 | 75.2 | 66.72 |
| | 钢丝网骨架给水管（电熔） | m | 1.6MPa(SDR11)De160 | 138.8 | 123.14 |
| | 污水塑料检查井φ450 | 个 | （钢纤维井盖） | 180.00 | 159.70 |
| | | 座 | 井座 | 426.00 | 377.95 |
| | | m | 井筒 | 225.00 | 199.62 |
| | 污水塑料检查井φ700 | 个 | （钢纤维井盖） | 328.00 | 291.01 |
| | | 座 | 井座 | 880.00 | 780.75 |
| | | m | 井筒 | 320.00 | 283.91 |
| | 模压式成品化粪池 | 座 | 玻璃钢化粪池1m³ | 1150.00 | 1020.29 |
| | 成品隔油截污井 | 座 | 井径450 | 850.00 | 754.13 |
| | 承插式HDPE缠绕结构壁管A型（SN8） | m | DN200 | 81.00 | 71.86 |
| | 承插式HDPE缠绕结构壁管A型（SN8） | m | DN300 | 156.00 | 138.40 |
| | 承插式HDPE缠绕结构壁管A型（SN8） | m | DN400 | 258.00 | 228.90 |
| | 承插式HDPE缠绕结构壁管A型（SN8） | m | DN500 | 402.00 | 356.66 |
| | 承插式HDPE缠绕结构壁管A型（SN8） | m | DN600 | 618.00 | 548.30 |
| | 承插式HDPE缠绕结构壁管A型（SN8） | m | DN800 | 980.00 | 869.47 |
| | HDPE井筒（SN8） | m | 315 | 116.00 | 102.92 |
| | HDPE井筒（SN8） | m | 630 | 425.00 | 377.06 |
| | 复合井盖 | 个 | 315 | 58.00 | 51.46 |
| | 复合井盖 | 个 | 630 | 190.00 | 168.57 |
| | 污水检查井315 | 个 | 井座 | 168.00 | 149.05 |
| | 污水检查井630 | 个 | 井座 | 680.00 | 603.30 |
| 26061115 | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ16×1.2 | 2.58 | 2.29 |
| 26061117 | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ25×1.3 | 4.82 | 4.28 |
| 26061118 | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ32×1.3 | 6.8 | 6.03 |
| 26061120 | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ50×2.85 | 10.2 | 9.05 |
| 26061125 | PVC阻燃电线管 | m | 重型Φ16×1.4 | 4.58 | 4.06 |
| 26061127 | PVC阻燃电线管 | m | 重型Φ25×1.6 | 5.65 | 5.01 |
| 26061128 | PVC阻燃电线管 | m | 重型Φ32×1.8 | 12.6 | 11.18 |
| 26061130 | PVC阻燃电线管 | m | 重型Φ50×2.0 | 15.8 | 14.02 |
| | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ20×1.3 | 2.38 | 2.11 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ100×5 | 28.8 | 25.55 |
| | PVC阻燃电线管 | m | 中型Φ150×6 | 39.20 | 34.78 |
| | PE燃气管Φ50×4.6 | m | PE80≤0.4MPa(SDR11)Φ20 | 25.00 | 22.18 |
| | PE燃气管Φ63×5.8 | m | PE80≤0.4MPa(SDR11)Φ32 | 30.00 | 26.62 |
| | PE燃气管Φ75×6.8 | m | PE80≤0.4MPa(SDR11)Φ50 | 36.00 | 31.94 |
| | PE燃气管Φ90×8.2 | m | PE80≤0.4MPa(SDR11)Φ75 | 48.00 | 42.59 |
| | PE燃气管Φ110×10 | m | PE80≤0.4MPa(SDR11)Φ125 | 60.00 | 53.23 |
| | PE燃气管Φ125×11.4 | m | PE80≤0.4MPa(SDR11)Φ180 | 115.00 | 102.03 |
| 十二、防水材料： | | | | | |
| | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | m² | 聚酯胎Ⅱ型(－25℃)3mm | 36.20 | 32.12 |
| | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | m² | 玻纤胎Ⅱ型(－25℃)3mm | 32.80 | 29.10 |
| | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | m² | Ⅰ型2mm | 32.80 | 29.10 |
| | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | m² | Ⅱ型3mm | 36.20 | 32.12 |
| | PVC防水卷材 | m² | 2mm | 55.00 | 48.80 |
| | 高分子自粘胶膜防水卷材 | m² | Ⅰ型1.5mm | 38.00 | 33.71 |
| | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | m² | FS2　1.5mm | 28.00 | 24.84 |
| | TPR橡胶自粘胶膜预铺防水卷材 | m² | 1.5mm | 105.00 | 93.16 |
| | TPR自粘橡胶防水卷材 | m² | 1.2mm | 99.00 | 87.83 |
| | 聚丙烯长丝防裂基布（150g/m²） | m² | GB/T17639-2008　T/CECS G:D56-0202021 | 38.00 | 33.71 |
| | 4mm改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m² | ARC-701耐根穿刺 | 75.00 | 66.54 |
| | 2mm高强型自粘沥青防水卷材 | m² | SAM-921无胎 | 46.00 | 40.81 |
| | 3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | SAM-930聚酯胎 | 55.00 | 48.80 |
| | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | m² | PMT-3010/3020/3030-1.5mm | 101.00 | 89.61 |
| | 1.2厚高密度聚乙烯自粘胶膜预铺防水卷材 | m² | MBP | 95.00 | 84.29 |
| | 4厚耐根穿刺改性沥青防水卷材 | m² | CL-SBS 耐根 | 75.00 | 66.54 |
| | 1.2mm预铺式丁基自粘高分子防水卷材 | m² | APF-D210 | 88.00 | 78.07 |
| | 1.5mm压敏反应型自粘高分子防水卷材 | m² | APF-3000 | 58.00 | 51.46 |
| | 1.5mm压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材 | m² | APF-6000 | 78.00 | 69.20 |
| | 1.5mm非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 | m² | APF-5000 | 78.00 | 69.20 |
| | 1.5mm耐候型自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | APF-409 | 68.00 | 60.33 |
| | 1.2mm预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | m² | APF-C | 60.00 | 53.23 |
| | 1.5mm预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | m² | APF-C | 65.00 | 57.67 |
| | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | PBC-328 | 20.00 | 17.74 |
| | 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 | kg | BH2-P | 42.00 | 37.26 |
| | 单组份纯聚氨酯防水涂料 | kg | SPU-301　Ⅰ型 | 30.00 | 26.62 |
| | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | PCC-501 | 28.00 | 24.84 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | LV-5 | 28.00 | 24.84 |
| | 自愈型防碳丁基防水涂料 | kg | BG-S | 30.00 | 26.62 |
| | 高渗透喷涂型防水剂 | kg | F-601 | 156.00 | 138.40 |
| | 纳米硅质减缩增密型防水剂 | kg | LV-6 | 220.00 | 195.19 |
| | 深层渗透密封防水剂 | kg | LV-3 | 150.00 | 133.08 |
| | 自修复型混凝土防水密实剂 | kg | F-511B | 220.00 | 195.19 |
| | 改性树脂耐腐蚀防水层系统涂料 | m² | PCG-100 | 218.00 | 193.41 |
| | 改性树脂耐腐蚀防水层系统涂料 | m² | PCG-200 | 300.00 | 266.16 |
| | 改性树脂耐腐蚀防水层系统涂料 | m² | PCG-300 | 332.00 | 294.55 |
| | 预铺自粘沥青防水卷材 | m² | SAM-940　4mm | 76.00 | 67.43 |
| | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | SAM-920　2mm | 42.00 | 37.26 |
| | 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | m² | PMH-3080-1.2mm | 96 | 85.17 |
| | 高密度聚乙烯预铺反粘胶膜防水卷材 | m² | PMH-3040预铺(Y)-1.2mm | 92 | 81.62 |
| | 高耐热自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | 1.5mm | 52 | 46.13 |
| | 抗流挂单组份聚氨酯防水涂料 | kg | GB/T19250-2013 | 32 | 28.39 |
| | 高分子内膜 | 个 | PPE300×300×330 | 70 | 62.10 |
| | 高分子内膜 | 个 | PPE300×300×380 | 74 | 65.65 |
| | 1.5mmAPF强力交叉层压膜自粘防水卷材 | m² | APF | 70 | 62.10 |
| | 3mmAPF自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m² | APF | 48 | 42.59 |
| | 4mmAPF自粘耐根穿刺防水卷材 | m² | APF | 66 | 58.56 |
| | 1.5mm压敏反应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材 | m² | APF | 70 | 62.10 |
| | 3mm聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | m² | TSR | 56 | 49.68 |
| | 1.5mmS-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材 | m² | 湿铺型 | 158 | 140.18 |
| | 1.5mmBAC-P双面自粘防水卷材 | m² | BAC-P | 72 | 63.88 |
| | 4mmBAC自粘耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基） | m² | BAC物理阻根 | 142 | 125.98 |
| | 1.5厚非沥清基自粘胶膜防水卷材 | m² | MAC | 128 | 113.56 |
| | 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | m² | SAM-924 | 59 | 52.35 |
| | 1.5mm沥青基高分子自粘防水卷材（砂面） | m² | 预铺反粘 | 98 | 86.95 |
| | 自粘耐根穿刺防水卷材 | m² | 2mm | 128 | 113.56 |
| | 聚乙烯胎改性沥青耐根穿刺防水卷材 | m² | 4mm | 135 | 119.77 |
| | 无机纳米抗裂减渗剂 | kg | GQT | 19 | 16.86 |
| | 1.5mm三元乙丙橡胶自粘防水卷材 | m² | 1.5mm | 121 | 107.35 |
| | 1.5mm三元乙丙橡胶耐根穿刺防水卷材 | m² | 1.5mm | 136 | 120.66 |
| | 2.0耐根穿刺防水卷材 | m² | TPZ | 82 | 72.75 |
| | 1.5mm分子粘高分子防水卷材 | m² | TPZ | 62 | 55.01 |
| | 4mm聚乙烯胎改性沥青防水卷材 | m² | TSR | 86 | 76.30 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5mm三元乙丙预铺涂卷复合防水卷材 | m² | NRF（TJ型） | 116 | 102.92 |
| | 3mm改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | m² | TSR超级 | 83 | 73.64 |
| | 4mm改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | m² | TSR超级 | 86 | 76.30 |
| | 高分子水性喷涂防水涂料 | kg | BAC-P | 65 | 57.67 |
| | 水性地面硬化系统 | m² | 黑白石 | 120 | 106.47 |
| | 水性沥青防水涂料 | kg | BCW-408 | 25 | 22.18 |
| | 高耐水聚合物防水涂料 | kg | TGNS-100 | 25 | 22.18 |
| | 无烟非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | NMA | 33 | 29.28 |
| | 高分子自粘胶膜防水卷材 | m² | PMH-3041，1.5厚，阻根型产品 | 98 | 86.95 |
| | 非沥青基交叉层压膜基高分子自粘防水卷材 | m² | SBC-2000，1.5厚 | 87 | 77.19 |
| | 透气性柔性防水涂料 | kg | VPC-100 | 48 | 42.59 |
| | PED14高分子防护排水异型片自粘土工布+HXC虹吸排水槽 | m² | PDS系统 | 206 | 182.77 |
| | PED14高分子防护排水异型片自粘土工布+HXC虹吸排水槽 | m² | DCS系统耐根穿刺型 | 220 | 195.19 |
| | 水性地面硬化系统 | m² | TWY-308 | 86 | 76.30 |
| | 高分子防水抗裂基布 | m² | 150g/m² 公路专业 | 36 | 31.94 |
| | 高性能纤维抗裂复合材料 | kg | | 60 | 53.23 |
| | 镁质高性能混凝土抗裂剂 | kg | JL-MAC型 | 5.1 | 4.52 |
| | 超导抗裂复合砂浆 | kg | CST-15 | 3.3 | 2.93 |
| | 混凝土阻锈剂 | kg | CY-Z | 2.5 | 2.22 |
| **十三、保温材料：** | | | | | |
| | XPS聚苯乙烯挤塑板 | m³ | ×250 燃烧等级B1 | 470 | 416.99 |
| | XPS聚苯乙烯挤塑板 | m³ | ×350 燃烧等级B1 | 500 | 443.61 |
| | 石墨聚苯板 | m³ | B1级 | 535 | 474.66 |
| | 保温防火复合板 | m³ | A2级 | 730 | 647.66 |
| | LC石墨复合匀质保温板（Ⅰ型） | m³ | 600×600×20-120mm | 1190 | 1055.78 |
| | LC石墨复合一体装饰板（真石漆） | m² | | 160 | 141.95 |
| | GRRS浮筑楼地面隔声板 | m² | 20mm | 55 | 48.80 |
| | BY石墨匀质复合板 | m³ | 600*600 燃烧等级A2 | 1180 | 1046.91 |
| | HKS浮筑楼板保温隔声板 | m² | 厚20mm | 55 | 48.80 |
| | CTW保温系统 | m² | ø4@100+50MAA+ø4@100 | 570 | 505.71 |
| | TPS保温隔声板 | m² | 1200×600×25mm | 50 | 44.36 |
| | HKS聚苯乙烯保温隔声板 | m² | 1200×600×35mm | 60 | 53.23 |
| | 融合瓦TMP热塑性聚烯烃金属板 | m² | 2.4mm | 230 | 204.06 |
| | 热塑性聚烯烃(TPO)金属复合板 | m² | 2.4mm | 236 | 209.38 |
| | TPW金属复合装饰一体板 | m² | 4mm 燃烧等级A2 | 460 | 408.12 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 真石漆保温一体板 | m² | 30mm | 375 | 332.70 |
| | 真石漆保温一体板 | m² | 80mm | 410 | 363.76 |
| | 真石漆保温一体板 | m² | 110mm | 440 | 390.37 |
| | 膨胀珍珠岩 | m³ | | 178 | 172.92 |
| | 陶粒 | t | <5mm | 575 | 510.15 |
| | 陶粒 | t | 5-15mm | 475 | 421.43 |
| | 陶粒 | t | 15-20mm | 465 | 412.55 |
| **十四、电线、电缆、阀门、开关、插座：** | | | | | |
| 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V1.5mm² | 1.56 | 1.38 |
| 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V2.5mm² | 2.43 | 2.16 |
| 25030105 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V4mm² | 3.93 | 3.49 |
| 25030106 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V6mm² | 5.97 | 5.30 |
| 25030107 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V10mm² | 9.92 | 8.80 |
| 25030108 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V16mm² | 15.51 | 13.76 |
| | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V25mm² | 24.49 | 21.73 |
| 25030110 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V35mm² | 34.20 | 30.34 |
| 25030111 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | m | 450V/750V50mm² | 48.72 | 43.22 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 1.5mm² | 1.58 | 1.40 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 2.5mm² | 2.46 | 2.18 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 4mm² | 3.98 | 3.53 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 6mm² | 6.03 | 5.35 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 10mm² | 10.02 | 8.89 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 16mm² | 15.67 | 13.90 |
| | ZC-BV阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 25mm² | 24.74 | 21.95 |
| | NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线 | m | 1.5mm² | 1.67 | 1.48 |
| 25035505 | NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线 | m | 2.5mm² | 2.60 | 2.30 |
| 25035506 | NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线 | m | 4mm² | 4.05 | 3.60 |
| 25035507 | NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线 | m | 6mm² | 6.14 | 5.45 |
| 25035508 | NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线 | m | 10mm² | 10.17 | 9.02 |
| 25035509 | NH-BV耐火聚氯乙烯绝缘电线 | m | 16mm² | 15.70 | 13.93 |
| 25036305 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 2.5mm² | 2.46 | 2.18 |
| 25036306 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 4mm² | 3.98 | 3.53 |
| 25036307 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 6mm² | 6.03 | 5.35 |
| 25110407 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×25+1×16mm² | 91.03 | 80.77 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×35+1×16mm² | 120.12 | 106.58 |
| 25110409 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×50+1×25mm² | 165.80 | 147.10 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 25110410 | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×70+1×35mm² | 236.05 | 209.42 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×6mm² | 19.50 | 17.30 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×10mm² | 31.19 | 27.67 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×16mm² | 47.86 | 42.47 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×25mm² | 75.58 | 67.06 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×35mm² | 104.69 | 92.88 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×50mm² | 141.83 | 125.83 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 3×70mm² | 202.68 | 179.82 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×6mm² | 27.86 | 24.71 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×10mm² | 43.51 | 38.61 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×16mm² | 66.03 | 58.58 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×25mm² | 103.51 | 91.84 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×35mm² | 142.59 | 126.51 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×50mm² | 192.50 | 170.78 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×70mm² | 272.63 | 241.88 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×95mm² | 371.79 | 329.86 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×120mm² | 476.05 | 422.36 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×150mm² | 570.96 | 506.56 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×185mm² | 718.06 | 637.07 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | 0.6/1kV 4×240mm² | 926.90 | 822.36 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×6mm² | 25.69 | 22.80 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×10mm² | 41.23 | 36.58 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×16mm² | 63.36 | 56.22 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×25mm² | 100.08 | 88.79 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×35mm² | 139.00 | 123.32 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×50mm² | 188.52 | 167.25 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×70mm² | 264.40 | 234.58 |
| | YJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×95mm² | 362.47 | 321.58 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×25+1×16 | 115.75 | 102.69 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×35+1×16 | 154.57 | 137.13 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 | 212.59 | 188.61 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×70+1×35 | 297.43 | 263.88 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×95+1×50 | 407.64 | 361.66 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×120+1×70 | 531.05 | 471.15 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 | 624.87 | 554.39 |
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×185+1×95 | 794.45 | 704.84 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 | 1028.91 | 912.86 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×25+1×16 | 119.20 | 105.75 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×35+1×16 | 158.62 | 140.73 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×50+1×25 | 217.03 | 192.55 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×70+1×35 | 305.88 | 271.38 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×95+1×50 | 417.78 | 370.66 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×120+1×70 | 542.37 | 481.19 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×150+1×70 | 637.54 | 565.64 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×185+1×95 | 809.10 | 717.84 |
| | YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | m | YJV22-0.6/1kV 4×240+1×120 | 1041.91 | 924.39 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×4 | 21.94 | 19.46 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×6 | 32.33 | 28.68 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×10 | 51.93 | 46.07 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×16 | 79.90 | 70.89 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×25 | 126.42 | 112.16 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×35 | 175.76 | 155.94 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×50 | 238.40 | 211.51 |
| | ZC-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 | m | ZC-YJV5×70 | 334.17 | 296.48 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV3×1.5 | 5.46 | 4.85 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV3×2.5 | 8.60 | 7.63 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV4×1.0 | 5.19 | 4.61 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV4×1.5 | 7.17 | 6.36 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV4×2.5 | 11.46 | 10.16 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV5×1.0 | 6.40 | 5.68 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV5×1.5 | 8.85 | 7.85 |
| | ZR-KVV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | m | ZR-KVV5×2.5 | 14.20 | 12.60 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-18/30KV-3×400 | 1252.88 | 1111.57 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-18/30KV-3×95 | 381.10 | 338.12 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-18/30KV-3×70 | 293.82 | 260.68 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×70 | 255.08 | 226.31 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×95 | 332.06 | 294.60 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×120 | 410.77 | 364.44 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×150 | 490.04 | 434.77 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×185 | 603.07 | 535.05 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×240 | 765.43 | 679.10 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×300 | 949.26 | 842.19 |
| | ZC-YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | m | ZC-YJV22-8.7/15KV-3×400 | 1193.84 | 1059.19 |
| | ZR-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | m | ZR-YJV 3×185+2×95 | 701.51 | 622.39 |
| | ZR-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | m | ZR-YJV 3×240+2×120 | 906.88 | 804.60 |
| | ZR.NH-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | m | ZR-NHYJV 3×185+2×95 | 707.52 | 627.72 |
| | ZR.NH-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | m | ZR-NHYJV 3×240+2×120 | 911.38 | 808.59 |
| | 法兰止回阀 | 个 | H44T-10 DN100 | 380 | 337.14 |
| | 法兰止回阀 | 个 | H44T-10 DN80 | 302 | 267.94 |
| | 法兰止回阀 | 个 | H44T-10 DN65 | 260 | 230.67 |
| | 防护阀(防爆波阀) | 个 | FA49H-Q DN125 | 945 | 838.41 |
| | 防护阀(防爆波阀) | 个 | FA49H-Q DN80 | 652 | 578.46 |
| | 防护阀(防爆波阀) | 个 | FA49H-Q DN65 | 500 | 443.61 |
| | 法兰闸阀 | 个 | Z45T-10 DN100 | 360 | 319.40 |
| | 法兰闸阀 | 个 | Z45T-10 DN80 | 280 | 248.42 |
| | 法兰闸阀 | 个 | Z45T-10 DN65 | 225 | 199.62 |
| | 法兰软接头 | 个 | KXT-100 DN100 | 98 | 86.95 |
| | 法兰软接头 | 个 | KXT-100 DN80 | 86 | 76.30 |
| | 法兰软接头 | 个 | KXT-100 DN65 | 72 | 63.88 |
| | 全铜减压阀 | 个 | Y13X-16 DN25 | 192 | 170.34 |
| | 自动排气阀 | 个 | ZP88 DN25 | 96 | 85.17 |
| | 热熔截止阀 | 个 | PP-R DN80 | 160 | 141.95 |
| | 热熔截止阀 | 个 | PP-R DN65 | 95 | 84.29 |
| | 热熔截止阀 | 个 | PP-R DN25 | 50 | 44.36 |
| | 热熔截止阀 | 个 | PP-R DN20 | 32 | 28.39 |
| | 直螺纹套筒接头 | 个 | Φ18 | 2.3 | 2.04 |
| | 直螺纹套筒接头 | 个 | Φ20 | 2.8 | 2.48 |
| | 直螺纹套筒接头 | 个 | Φ25以内 | 3.8 | 3.37 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 减摩剂 | kg | | 12 | 10.65 |
| | 塑料薄膜 | m² | | 0.8 | 0.71 |
| | 阻火圈 | 个 | ZHQ DN110 | 15 | 13.31 |
| | 压力表（含铜弯管） | 套 | DN15 | 40 | 35.49 |
| | 防爆地漏（铸铁） | 个 | FD1-X DN80 | 120 | 106.47 |
| | 法兰套筒伸缩器 | 个 | SSQ-10 DN65 | 195 | 173.01 |
| | 法兰套筒伸缩器 | 个 | SSQ-10 DN50 | 150 | 133.08 |
| | 钢板平焊法兰 | 片 | 1.6MP DN125 | 50 | 44.36 |
| | 钢板平焊法兰 | 片 | 1.6MP DN100 | 35 | 31.05 |
| | 钢板平焊法兰 | 片 | 1.6MP DN80 | 30 | 26.62 |
| | 钢板平焊法兰 | 片 | 1.6MP DN65 | 26 | 23.07 |
| | 单联单控开关 | 只 | FD-C | 6.8 | 6.03 |
| | 单联双控开关 | 只 | FD-C | 8.5 | 7.54 |
| | 双联单控开关 | 只 | FD-C | 9.6 | 8.52 |
| | 双联双控开关 | 只 | FD-C | 10.2 | 9.05 |
| | 触摸延时开关 | 只 | FD-C | 28.2 | 25.02 |
| | 五孔插座 | 只 | FD-C | 9.8 | 8.69 |
| | 三孔16A插座 | 只 | FD-C | 12.5 | 11.09 |
| | 一开三孔16A插座 | 只 | FD-C | 13.2 | 11.71 |
| | 一开五孔插座 | 只 | FD-C | 13.8 | 12.24 |
| | 防水插座 | 只 | FD-C | 12.6 | 11.18 |
| **十五、龙骨及配件：** | | | | | |
| | 吊顶u型轻钢龙骨 | m² | 50系列 | 36.2 | 32.12 |
| | 吊顶u型轻钢龙骨 | m² | 60系列 | 40.8 | 36.20 |
| | 吊顶T型轻钢龙骨 | m² | | 26.5 | 23.51 |
| | 隔墙轻钢龙骨 | m² | 75系列 | 32 | 28.39 |
| | 隔墙轻钢龙骨 | m² | 100系列 | 38 | 33.71 |
| | 洁净板烤漆龙骨 | m² | 32系列 | 15.6 | 13.84 |
| | 洁净板 | m² | 600×600 | 36 | 31.94 |
| | 铝质吊顶 | m² | 600×600×0.8 | 90 | 79.85 |
| 8010201 | 纸面石膏板 | m² | 1200×2400×9.5 | 10.2 | 9.05 |
| 8010202 | 纸面石膏板 | m² | 1200×2400×9.5(防水) | 19.8 | 17.57 |
| 8010203 | 纸面石膏板 | m² | 1200×2400×12 | 12.1 | 10.74 |
| 8010204 | 纸面石膏板 | m² | 1200×2400×12(防水) | 21.2 | 18.81 |
| 8120107 | 幕墙用普通型铝塑板(氟碳树脂涂层) | m² | δ4mm FC 0.21mm | 88.8 | 78.78 |
| 8120108 | 幕墙用普通型铝塑板(氟碳树脂涂层) | m² | δ4mm FC 0.30mm | 106.2 | 94.22 |

| 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 规格 | 含税单价（元） | 除税单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 8120109 | 幕墙用普通型铝塑板(氟碳树脂涂层) | ㎡ | δ4mm FC 0.40mm | 122.5 | 108.68 |
| 8120110 | 幕墙用普通型铝塑板(氟碳树脂涂层) | ㎡ | δ4mm FC 0.50mm | 138.8 | 123.14 |
| | 企口型铝板保温装饰一体板 | ㎡ | 30厚（0.8mm铝材热压复合） | 429.4 | 380.97 |
| | 企口型铝板保温装饰一体板 | ㎡ | 30厚（1.2mm铝材热压复合） | 463.3 | 411.05 |
| | 企口型铝板保温装饰一体板 | ㎡ | 70厚（1.2mm铝材热压复合） | 519.8 | 461.17 |
| | 企口型铝板保温装饰一体板 | ㎡ | 80厚（1.2mm铝材热压复合） | 542.4 | 481.22 |
| | 铝单板 | ㎡ | 1200×2400×2.5 | 308.6 | 273.79 |
| | 铝单板 | ㎡ | 1200×2400×3 | 320.5 | 284.35 |
| 十六、其它： | | | | | |
| 12010305 | 柴油 | kg | 0#（1公升＝0.835kg） | 8.02 | 7.12 |
| 12010108 | 汽油 | kg | 92#（1公升＝0.725kg） | 9.75 | 8.65 |
| 11550108 | 石油沥青 | kg | 70# | 4.8 | 4.26 |

说明:从2022年1月1日起，灌云县建筑工程材料信息价参照同期连云港市建筑工程材料信息价执行